





SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ210921-0293 **Saltillo Coah. Martes 21 de Septiembre del 2021** **ID 463**


PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 460 - GRUPO LABCA S.A. DE C.V., R.F.C: GLA060216B4, Teléfono 871 750-6917, Dirección: Calle Río Aguanaval No. 199 La Estrella, Torreón, Coahuila De Zaragoza, C.P. 27010		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 8:00 a 13:30		Francisco Javier Picazo Castro, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210828-0677 ID 940		Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Agua de Calidad Físico Química		Partida: - 25901 - Otros productos químicos	
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
Estatal	15 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210921-0293			3				
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL			
1	S/C	KIT PARA DETERMINACION CLORO LIBRE.KIT para determinación de cloro libre rango 0.2 - 3.0 escala: 0.2, 0.5, 1.0 1.5 2.0 3.0 y pH rango 6.5-8.5 PH ; escala: 6.5, 6.8, 7.0 7.2 7.6 8.2 8.5 Incluye reactivos en tabletas para 30 pruebas de cada variable	pieza		1		\$650.00	\$650.00			
2	S/C	PASTILLAS DPD .Pastillas DPD 1 caja /con 1000 tabletas para cloro libre grado instrumental M CAD. AGOSTO 2023	caja		7		\$2,241.67	\$15,691.69			
3	S/C	REACTIVOS COLIER. Reactivos colier caja /200 pruebas para 100 ml 24 horas CAD. 20 de febrero 2022	CAJA		1		\$41,166.67	\$41,166.67			
4	S/C	FRASCO PLASTICO CON TIOSULFATO .Frasco de plástico con tiosulfato de sodio caja /200 frascos CAD. 18 enero 2024	CAJA		1		\$6,998.32	\$6,998.32			
5	S/C	BOLSA ESTERIL 300ML .Bolsa estéril con cierre hermético para muestreo de 300 ml. caja /100 piezas	pieza		3		\$3,483.33	\$10,449.99			
								Subtotal:			\$ 74,956.67
								I.V.A.:			\$ 11,993.07
								Total:			\$ 86,949.74




 Director Administrativo



 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



 Jefe del Departamento de Adquisiciones



 Secretaría de Salud

Dirección de Administración

Página 1/2



Braunice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras